

BWBC - CODES D'HOMOLOGATION BWBC 2022- 2023

CODES		P1	P2	Aut	Description des codes d'homologation
1	Zone libre				A: 5 m sur les côtés sans obstacle et 6,5m pour la zone de service
					B: min 3m sans obstacle sur les côtés et 5m pour la zone de service
					C: min 3m sans obstacle sur les côtés et 3m pour la zone de service
		D			D: min 2m sans obstacle sur les côtés et 2m pour la zone de service
			E		E: entre 1,5 m et 1,99 sans obstacle
			F	F: entre 1 m et 1,50 sans obstacle	
2	Hauteur				A : min 9m
					B : min 7m
		C			C : min 6,5m
			D	D	D : min 6m
3	Eclairage				A : min 1000 lux
					B : min 750 lux
					C : min 500 lux
					D : min 400 lux
		E	E	E	E : min 300 lux
					F: min 250 lux
4	Sol				A: Surface dure avec structure absorbant les chocs
		B	B	B	B: Surface dure sans structure absorbant les chocs avec revêtement
					C: Béton
5	Lignes				A: terrain d'une couleur différente de la zone libre (pas d'autre ligne)
					B: terrain d'une couleur différente de la zone libre (autres lignes)
		C	C	C	C: lignes du terrain coupées par d'autres lignes d'une couleur différ
6	Poteaux				A: poteaux télescopiques avec points de fixation fixes dans la partie supérieure de la partie mobile
					B: poteaux de longueur fixe (2,55m au-dessus du sol) avec des points de fixation variables
		C	C		C : Distance poteaux - lignes de côté entre 0,5 et 1m
				D	D : Distance poteaux - lignes de côté entre 1 et 1,5m
7	Podium d'arbitre				A: Podium d'arbitre réglable en hauteur
		B			B: Podium d'arbitre fixe avec possibilité de s'asseoir
			C	C	C: Podium d'arbitre fixe SANS possibilité de s'asseoir
8	Vestiaire Joueurs				A: Vestiaires séparés avec douche
		B	B	B	B: Vestiaires séparés avec douche commune
9	Vestiaire arbitre				A: Vestiaire avec douche
		B	B	B	B: Vestiaire avec lavabo
10	Premiers soins				A: service de secours présent (+ défibrilateur)
					B: présence d'une infirmerie (+ défibrilateur)
		C	C	C	C: boîte de secours sur le terrain (+ défibrilateur)
11	Chauffage	A	A	A	A: min 16°
					B: Min 10°
12	Zone Pénalité échauffem				A: Zone échauf de 3x3m et zone de pénalité de 1x1m 2 chaises derrière le banc des joueurs délimitées
					B: Zone échauf et de pénalité à côté du banc sans délimitation
		C	C	C	C: pas de zone échauf obligatoire, zone de pénalité à côté du banc
CODES		P1	P2	Aut	Description des codes d'homologation