

| CODES | P1 | P2 | Aut | Description des codes d'homologation | |
|-------|-------------------------|----|-----|--|--|
| 1 | Zone libre | | | A: 5 m sur les côtés sans obstacle et 6,5m pour la zone de service | |
| | | | | B: min 3m sans obstacle sur les côtés et 5m pour la zone de service | |
| | | | | C: min 3m sans obstacle sur les côtés et 3m pour la zone de service | |
| | | D | | D: min 2m sans obstacle sur les côtés et 2m pour la zone de service | |
| | | | E | | E: entre 1,5 m et 1,99 sans obstacle |
| | | | | F | F: entre 1 m et 1,50 sans obstacle |
| 2 | Hauteur | | | A : min 9m | |
| | | | | B : min 7m | |
| | | C | | C : min 6,5m | |
| | | | D | D | D : min 6m |
| 3 | Eclairage | | | A : min 1000 lux | |
| | | | | B : min 750 lux | |
| | | | | C : min 500 lux | |
| | | | | D : min 400 lux | |
| | | E | E | E | E : min 300 lux |
| | | | | | F: min 250 lux |
| 4 | Sol | | | A: Surface dure avec structure absorbant les chocs | |
| | | B | B | B | B: Surface dure sans structure absorbant les chocs avec revêtement |
| | | | | | C: Béton |
| 5 | Lignes | | | A: terrain d'une couleur différente de la zone libre (pas d'autre ligne) | |
| | | | | | B: terrain d'une couleur différente de la zone libre (autres lignes) |
| | | C | C | C | C: lignes du terrain coupées par d'autres lignes d'une couleur différ |
| 6 | Poteaux | | | A: poteaux télescopiques avec points de fixation fixes dans la partie supérieure de la partie mobile | |
| | | | | | B: poteaux de longueur fixe (2,55m au-dessus du sol) avec des points de fixation variables |
| | | C | C | | C : Distance poteaux - lignes de côté entre 0,5 et 1m |
| | | | | D | D : Distance poteaux - lignes de côté entre 1 et 1,5m |
| 7 | Podium d'arbitre | | | A: Podium d'arbitre réglable en hauteur | |
| | | B | | | B: Podium d'arbitre fixe avec possibilité de s'aseoir |
| | | | C | C | C: Podium d'arbitre fixe SANS possibilité de s'aseoir |
| 8 | Vestiaire Joueurs | | | A: Vestiaires séparés avec douche | |
| | | B | B | B | B: Vestiaires séparés avec douche commune |
| 9 | Vestiaire arbitre | | | A: Vestiaire avec douche | |
| | | B | B | B | B: Vestiaire avec lavabo |
| 10 | Premiers soins | | | A: service de secours présent (+ défibrilateur) | |
| | | | | | B: présence d'une infirmerie (+ défibrilateur) |
| | | C | C | C | C: boîte de secours sur le terrain (+ défibrilateur) |
| 11 | Chauffage | A | A | A | A: min 16° |
| | | | | | B: Min 10° |
| 12 | Zone Pénalité échauffem | | | | A: Zone échauf de 3x3m et zone de pénalité de 1x1m 2 chaises derrière le banc des joueurs délimitées |
| | | | | | B: Zone échauf et de pénalité à côté du banc sans délimitation |
| | | C | C | C | C: pas de zone échauf obligatoire, zone de pénalité à côté du banc |
| CODES | P1 | P2 | Aut | Description des codes d'homologation | |

TYPES DE SALLES ET DE TERRAINS

Le type de salle est déterminé à partir du type de salle le plus courant (1 à 9 ; voir ci-dessous)

VOTRE SALLE CORRESPOND AU

Si aucun des schémas prévus ne correspond, un schéma spécifique doit être établi sur base du schéma type 10

